



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209711582 U

(45)授权公告日 2019.12.03

(21)申请号 201920265876.7

(22)申请日 2019.03.04

(73)专利权人 石狮市伯思狼服饰有限公司

地址 362700 福建省泉州市石狮市宝盖镇
塘后区52号

(72)发明人 魏福生

(51)Int.Cl.

A41D 3/00(2006.01)

A41D 15/00(2006.01)

A41D 27/10(2006.01)

A41D 27/18(2006.01)

A41D 27/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种功能性外套

(57)摘要

本实用新型公开一种功能性外套,属于服装技术领域,包括衣身、衣袖和衣领,衣袖包括上衣袖和下衣袖,上衣袖的袖口内部环绕连接有辅助带,辅助带远离亲肤的一侧环绕设置有若干个子扣一,下衣袖靠近上衣袖的袖口处且位于靠近亲肤的一侧设置有与若干个子扣一扣合连接的母扣一,上衣袖靠近下衣袖的袖口处设置有若干个绳带,若干个绳带的一端设置有扣眼,下衣袖靠近上衣袖的袖口处设置有与扣眼套合连接的纽扣,衣身的下端两侧设置有口袋,口袋的开口朝衣领的方向设置,口袋的袋口处设置有用以密封口袋的拉链二。本实用新型实现了外套衣袖的可变化性,而且加强了外套口袋的防盗效果。



1. 一种功能性外套, 包括衣身(1)、衣袖(2)和衣领(3), 其特征在于: 所述衣袖(2)包括上衣袖(4)和下衣袖(5), 所述上衣袖(4)的袖口内部环绕连接有辅助带(6), 所述辅助带(6)远离亲肤的一侧环绕设置有若干个子扣一(7), 所述下衣袖(5)靠近上衣袖(4)的袖口处且位于靠近亲肤的一侧设置有与若干个所述子扣一(7)扣合连接的母扣一(8), 所述上衣袖(4)靠近下衣袖(5)的袖口处设置有若干个绳带(21), 若干个所述绳带(21)的一端设置有扣眼(23), 所述下衣袖(5)靠近上衣袖(4)的袖口处设置有与所述扣眼(23)套合连接的纽扣(22), 所述衣身(1)的下端两侧设置有口袋(11), 所述口袋(11)的开口朝所述衣领(3)的方向设置, 所述口袋(11)的袋口处设置有用以密封口袋(11)的拉链二(16)。

2. 根据权利要求1所述的一种功能性外套, 其特征在于: 所述衣身(1)的两侧分别设置有带一(17)和带二(18), 所述带一(17)与带二(18)相互远离的一端缝合连接在衣身(1)上, 所述带一(17)和带二(18)相互靠近的一端设置有用以衣身(1)收紧的隐形拉链(19)。

3. 根据权利要求2所述的一种功能性外套, 其特征在于: 所述带一(17)和带二(18)均从衣袖(2)与衣身(1)的连接处延伸至衣身(1)的底端。

4. 根据权利要求1所述的一种功能性外套, 其特征在于: 所述衣身(1)的正面设置有用以方便外套穿着的拉链一(20), 所述衣身(1)靠近所述拉链一(20)的一侧设置有用以遮掩拉链一(20)的门襟(10)。

5. 根据权利要求4所述的一种功能性外套, 其特征在于: 所述门襟(10)的一端缝合连接在衣身(1)上, 所述门襟(10)的另一端设置有若干个与衣身(1)连接的魔术贴一(9)。

6. 根据权利要求1所述的一种功能性外套, 其特征在于: 所述口袋(11)的内侧且位于所述拉链二(16)的上方位置设置有至少两个子扣二(12), 所述口袋(11)靠近所述衣身(1)的一侧设置有与所述子扣二(12)配合连接的母扣二(13)。

7. 根据权利要求1所述的一种功能性外套, 其特征在于: 所述口袋(11)靠近衣身(1)的一侧且位于所述拉链二(16)的下方位置设置有内袋(14), 所述内袋(14)的袋口处设置有用以袋口封闭的魔术贴二(15)。

一种功能性外套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,具体为一种功能性外套。

背景技术

[0002] 目前市面上的外套的衣袖有长袖和短袖两种,且衣袖的长短是固定设置的,在天热的时候,为了凉快,经常把长袖卷起来当短袖,但是卷起的部分叠合一起,会使穿戴者感到不适;而且市面上外套的口袋通常为打开式,物品放在口袋容易因弯腰、跳跃等动作,而使得物品从口袋内掉落,有些口袋会设有拉链来防止物品掉落,但是拉链容易被小偷拉开,不具备防盗功能;此外,外套过于宽松时,不利于保温。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于为了解决背景技术中的问题,而提出的一种功能性外套。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0005] 一种功能性外套,包括衣身、衣袖和衣领,所述衣袖包括上衣袖和下衣袖,所述上衣袖的袖口内部环绕连接有辅助带,所述辅助带远离亲肤的一侧环绕设置有若干个子扣一,所述下衣袖靠近上衣袖的袖口处且位于靠近亲肤的一侧设置有与若干个所述子扣一扣合连接的母扣一,所述上衣袖靠近下衣袖的袖口处设置有若干个绳带,若干个所述绳带的一端设置有扣眼,所述下衣袖靠近上衣袖的袖口处设置有与所述扣眼套合连接的纽扣,所述衣身的下端两侧设置有口袋,所述口袋的开口朝所述衣领的方向设置,所述口袋的袋口处设置有用以密封口袋的拉链二。

[0006] 优选地,所述衣身的两侧分别设置有条带一和条带二,所述条带一与条带二相互远离的一端缝合连接在衣身上,所述条带一和条带二相互靠近的一端设置有用以收紧衣身的隐形拉链。

[0007] 优选地,所述条带一和条带二均从衣袖与衣身的连接处延伸至衣身的底端。

[0008] 优选地,所述衣身的正面设置有用以方便外套穿着的拉链一,所述衣身上靠近所述拉链一的一侧设置有用以遮掩拉链一的门襟。

[0009] 优选地,所述门襟的一端缝合连接在衣身上,所述门襟的另一端设置有若干个与衣身连接的魔术贴一。

[0010] 优选地,所述口袋的内侧且位于所述拉链二的上方位置设置有至少两个子扣二,所述口袋靠近所述衣身的一侧设置有与两个所述子扣二配合连接的母扣二。

[0011] 优选地,所述口袋靠近衣身的一侧且位于所述拉链二的下方位置设置有内袋,所述内袋的袋口处设置有用以袋口封闭的魔术贴二。

[0012] 与现有的技术相比,本实用新型的优点在于:

[0013] 1、设有可拆卸连接的衣袖,衣袖包括上衣袖和下衣袖,上衣袖和下衣袖通过子扣一与母扣一的扣合连接,方便对其进行连接和拆卸,当天气较热时,可以解开母扣一,取下下衣袖,使外套形成短袖式外套,避免了长袖卷起来当短袖时,卷起的部分叠合一起,而感

到不适,而且子扣一设在上衣袖内的辅助带上,既可以避免子扣一设在上衣袖的表面而影响外套的美观,又可以避免子扣一接触到皮肤,此外,还可以通过绳带上的扣眼与纽扣进行套合连接,保障上衣袖与下衣袖的连接,使其不易脱落。

[0014] 2、设有口袋,口袋的开口朝衣领的方向设置,避免口袋开口朝衣袖的方向设置,而使得小偷更容易窃取,再通过拉链二的连接以及子扣二和母扣二的扣合连接,解决了市面上,外套口袋不具有防盗的功能,而容易造成使用者财产损失的问题,而且口袋由具有防割效果的凯夫拉纤维编织而成,避免口袋在无意间割破或被小偷割破,而造成物品掉落或被小偷窃取。

[0015] 3、通过衣身侧面设有的条带一和条带二,通过隐形拉链将条带一和条带二拉合连接,起到收紧衣身的效果,使得外套的内部空间缩减,进而使外套更加贴合使用者的身躯,提高了外套的锁温效果。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种功能性外套的结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型衣袖的局部示意图;

[0018] 图3为本实用新型条带一和条带二的结构示意图;

[0019] 图4为本实用新型口袋的结构示意图。

[0020] 图中:1、衣身;2、衣袖;3、衣领;4、上衣袖;5、下衣袖;6、辅助带;7、子扣一;8、母扣一;9、魔术贴一;10、门襟;11、口袋;12、子扣二;13、母扣二;14、内袋;15、魔术贴二;16、拉链二;17、条带一;18、条带二;19、隐形拉链;20、拉链一;21、绳带;22、纽扣;23、扣眼。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0022] 参照图1和图2所示,一种功能性外套,包括衣身1、衣袖2和衣领3,衣袖2包括上衣袖4和下衣袖5,上衣袖4的袖口内部环绕连接有辅助带6,辅助带6远离亲肤的一侧环绕设置有若干个子扣一7,下衣袖5靠近上衣袖4的袖口处且位于靠近亲肤的一侧设置有与若干个子扣一7扣合连接的母扣一8,上衣袖4靠近下衣袖5的袖口处设置有若干个绳带21,若干个绳带21的一端设置有扣眼23,下衣袖5靠近上衣袖4的袖口处设置有与扣眼23套合连接的纽扣22,上衣袖4和下衣袖5通过子扣一7与母扣一8的扣合连接,方便对衣袖2进行连接和拆卸,当天气较热时,可以解开母扣一8,取下下衣袖5,使外套形成短袖式外套,避免了长袖卷起来当短袖时,因卷起的部分叠合在一起,而感到不适,再利用子扣一7设在上衣袖4内的辅助带6上,既可以避免子扣一7设在上衣袖4的表面而影响外套的美观,又可以避免子扣一7接触到皮肤,而且还可以通过绳带21上的扣眼23与纽扣22进行套合连接,保障上衣袖4与下衣袖5的连接,使其不易脱落,此外,相对子扣一7和母扣一8的扣合连接较金属拉链的连接而言,子母扣的连接不容易伤到皮肤,而且连接过程更简单。

[0023] 参照图1和图4和所示,衣身1的下端两侧设置有口袋11,口袋11的开口朝衣领3的方向设置,口袋11的袋口处设置有利于密封口袋11的拉链二16,口袋11的内侧且位于拉链

二16的上方位置设置有至少两个子扣二12,口袋11靠近衣身1的一侧设置有与子扣二12配合连接的母扣二13,口袋11的开口朝衣领3的方向设置,避免口袋11的开口朝衣袖2的方向设置,而使得小偷更容易窃取,再通过拉链二16的连接以及子扣二12和母扣二13的扣合连接,解决了市面上,外套口袋11不具有防盗的功能,而容易造成使用者财产损失的问题,而且口袋11由具有防割效果的凯夫拉纤维编织而成,避免口袋11在无意间割破或被小偷割破,而造成物品掉落或被小偷窃取,除此之外,口袋11靠近衣身1的一侧且位于拉链二16的下方位置设置有内袋14,内袋14的袋口处设置有用于袋口封闭的魔术贴二15,内袋14可以放置钥匙、硬币等小件物品,防止口袋11不慎破裂,而小件物品从口袋11内掉落,而且通过封闭结构的魔术贴二15,在保障小件物品不滑出的同时,方便对小件物品进行拿取与放入。

[0024] 参照图1和图3所示,衣身1的两侧分别设置有条带一17和条带二18,条带一17和条带二18均从衣袖2与衣身1的连接处延伸至衣身1的底端,条带一17与条带二18相互远离的一端缝合连接在衣身1上,条带一17和条带二18相互靠近的一端设置有用于收紧衣身1的隐形拉链19,通过隐形拉链19将条带一17和条带二18拉合连接,起到收紧衣身1的效果,使得外套的内部空间缩减,进而使外套更加贴合使用者的身躯,提高了外套的锁温效果,且提高穿着者的舒适度;衣身1的正面设置有用于方便外套穿着的拉链一20,衣身1上靠近拉链一20的一侧设置有用于遮掩拉链一20的门襟10,门襟10的一端缝合连接在衣身1上,门襟10的另一端设置有若干个与衣身1连接的魔术贴一9,通过魔术贴一9的连接,使得门襟10将拉链一20遮掩起来,避免拉链一20直接裸露在外而影响美观。

[0025] 以上,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4