

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3863**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **737**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 3863

Rp 3863

08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 18.02.2002-

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie i stanie powierzchni, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, przedstawiającym uchwyt w półprzekroju osiowym – fig.1 oraz widoku z góry – fig.2.


Uchwyt meblowy składa się z podstawy oraz uchwytu właściwego. Podstawa ma postać wydrążonego stożka ściętego o kołowym przekroju poprzecznym. Większa z podstaw tego stożka połączona jest z uchwytem właściwym, natomiast podstawa mniejsza jest zakończona wystającym, stopniowanym progiem 1 kołowym. Uchwyt właściwy ma

postać płytki, która w widoku z góry ma kształt zbliżony do elipsy. Środkowa część płytki ma eliptyczne wgłębienie 2, natomiast jej powierzchnia między wgłębieniem a krawędzią ma zdobienia w postaci układu linii o kształcie współosiowych elips. Górna oraz boczna powierzchnia płytki mają także zdobienia w postaci umieszczonych naprzeciw siebie i przy większej osi elipsy układu wystających zgrubień 3.

Podstawa od strony przeciwległej względem uchwyty właściwego ma osiowy, gwintowany otwór. Otwór ten jest przeznaczony do mocowania uchwyty do powierzchni mebla. Cały uchwyt ma jasny, metaliczny kolor.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z podstawy oraz uchwyty właściwego, którego podstawa ma kształt bryły osiowo symetrycznej zakończonej z jednej strony występem i połączonej z uchwytem właściwym, a uchwyt właściwy ma postać bryły o kształcie w widoku z góry zbliżonym do powierzchni eliptycznej z tym, że górna powierzchnia uchwyty właściwego ma zdobienia w postaci eliptycznego wgłębienia (2) otoczonego układem linii o kształcie współosiowych elips, ponadto górna oraz boczna powierzchnia płytki mają także zdobienia w postaci umieszczonych naprzeciw siebie i zlokalizowanych przy większej osi elipsy układu wystających zgrubień (3); jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1 i fig. 2.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Gajek




Fig. 1




Fig. 2

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
 Andrzej Gąjek