[19]中华人民共和国专利局

[11] 授权公告号 CN 2201932Y

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 94229458.0

[51]Int.Cl[5]

[45]授权公告日 1995 年 6 月 28 日

A61H 15／00

[22]申请日 94.8.29 [24]颁证日 95.4.28

[21]申请号 94229458.0

[73]专利权人 富春梅

地址 114031辽宁省鞍山市立山区深沟寺4401-34

[72]设计人 富春梅

[74]专利代理机构 辽宁专利事务所

代理人 贺 红


A61H 39／04 A61H 7／00

说明书页数: 附图页数:

[54]实用新型名称 按摩搓脚器

[57]摘要

本实用新型涉及一种按摩搓脚器，属于保健用品类。它是由架体 1、麻面搓洗板 2 和按摩滚动体 3 组成的。架体 1 一端为手柄 4，另一端为框架 5，麻面搓洗板 2 固定在框架 5 的上面，在框架 5 中设置有序排列的按摩滚动体 3。其优点是结构简单、使用方便，在洗脚的过程中可以用麻面搓板清除脚茧，同时用按摩滚动体按摩脚掌穴位，具有去脚茧、活血化瘀、疏通经络、解除疲劳的作用。



(BJ)第 1452 号

权 利 要 求 书

1．一种按摩搓脚器，其特征在于它是由架体1、 麻面搓洗板2和按摩滚动体3组成，架体1一端为手柄4，另一端为框架5；麻面搓洗板2固定在框架5的上面，麻面搓洗板的板面上带有许多均匀凸起6，使板面形成麻面；在框架5中设置有序排列的按摩滚动体3， 该按摩滚动体3表面带刺，其轴线方向活动配置滚轴7，并通过滚轴与框架固定连接；框架5上还设有槽8，按摩刺激块9镶嵌在槽8内。

2．根据权利要求1所述的按摩搓脚器，其特征在于所述的麻面搓洗板2是采用薄钢板冲成许多均匀排列小孔， 每个小孔边缘向上凸起，使板面形成麻面。

说　明　书

按摩搓脚器

本实用新型涉及一种按摩搓脚器，属于保健用品类。

目前，人们往往采用刀削或石头磨的方法，消除脚掌上的老茧，但这样的方法既不安全，易创伤脚部，又无法彻底清除，影响清洁卫生。

本实用新型的目的在于提供一种按磨搓脚器，能消除脚茧，同时按摩脚掌穴位，具有一定的保健作用。

本实用新型的目的是这样实现的：

它是由架体、麻面搓洗板和按摩滚动体组成的，架体一端为手柄，另一端为框架；麻面搓洗板固定在框架的上面，麻面搓洗板的板面上带有许多均匀凸起，使板面形成麻面；在框架中设置有序排列的按摩滚动体，该按摩滚动体表面带刺，其轴线方向活动配置滚轴，并通过滚轴与框架固定连接，框架上还设有槽、按摩刺激块镶嵌在槽内。

所述的麻面搓洗板是采用薄钢板冲成许多均匀排列的小孔，每个小孔边缘向上凸起，使板面形成麻面。

本实用新型的优点是结构简单、使用方便，在洗脚的过程中可以用麻面搓板清除脚茧，同时用按摩滚动体按摩脚掌穴位，具有去脚茧，活血化瘀、疏通经络、解除疲劳的作用。

图1为本实用新型主视图。

图2为本实用新型后视图。

下面结合附图详细描述本实用新型，如图1、2所示，它是由架

体1、麻面搓洗板2和按摩滚动体3组成，架体1一端为手柄4， 另一端为框架5；麻面搓洗板2固定在框架5的上面， 麻面搓洗板的板面上带有许多均匀凸起6，使板面形成麻面；在框架5中设置有序排列的按摩滚动体3，该按摩滚动体3表面带刺，其轴线方向活动配置滚轴7，并通过滚轴与框架固定连接；框架5上还设有槽8， 按摩刺激块9镶嵌在槽8内。

所述的麻面搓洗板2是采用薄钢板冲成许多均匀排列小孔， 每个小孔边缘向上凸起，使板面形成麻面。

所述的按摩滚动体3可以是球体、椭圆体、圆柱体、 中间下凹的圆柱体。

说 明 书 附 图




图1




图2