

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22025**

(21) Numer zgłoszenia: **23238**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2015**

(54)

Blachodachówka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA
SPÓŁKA JAWNA, Opoczno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KRZYSZTOFIK MAREK, Opoczno, (PL),
PAŁYGA WITOLD, Gielników, (PL)**

PL 22025

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna blachodachówka w postaci pojedynczego lub wielokrotnego modułu, wykonana w procesie tłoczenia i profilowania. Znane są różnego rodzaju blachodachówki ukształtowane przez profilowania tworząc falowania i uskoki.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest blachodachówka, posiadająca nowy i oryginalny wygląd oraz indywidualny charakter, nadany przez wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów tworzących wzór. Blachodachówka według wzoru posiada unikatowy kształt, który imituje ciężką ceramikę dachówkową.

Blachodachówka według wzoru przemysłowego posiada cyklicznie powtarzające się falowania i zagłębienia oraz kanty.

Blachodachówka według wzoru przemysłowego pokazana na załączonych ilustracjach Fig. 1–4 przedstawiających:

- Fig. 1 – profil blachodachówki,
- Fig. 2 – blachodachówka w widoku z góry,
- Fig. 3 – widok blachodachówki z boku,
- Fig. 4 – krycie blachodachówki.

Blachodachówka według wzoru przemysłowego przedstawiona na załączonej ilustracji Fig. 1–4 posiada jednakowe zakończenia oraz cyklicznie powtarzające się zagłębienia umieszczone pomiędzy płaskimi powierzchniami.

Istotne cechy wspólne wzoru przemysłowego w postaci pokrycia dachowego stanowią:

- brak rowków imitujących garby na fali – grzbiet fali ma płaską powierzchnię (1),
- cykliczne powtarzające się zagłębienia na poziomej powierzchni dachówki,
- krótki, pionowy, falisty brzeg (uskok), kant,
- układ linii poziomych i pionowych tworzących charakterystyczną postać wzoru,
- wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów.

Blachodachówka według wzoru ukształtowana jest przez jednakowe płaskie powierzchnie pomiędzy garbami, powtarzające się zagłębienia nadające kolejnym uskocom falisty brzeg.

Ilustracja wzoru



