(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205924622 U
(45)授权公告日 2017.02.08

(21)申请号 201620303812.8

(22)申请日 2016.04.13

(73)专利权人 田忠敏
地址 277100 山东省枣庄市市中区光明中路41号得利写字楼210室

(72)发明人 田忠敏

(51)Int.Cl.
A61M 11/00(2006.01)
A61M 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

雾化器

(57)摘要

一种雾化器，其中包括：主体，主体的出气口上连接有输送软管，输送软管上安装有分流管，分流管另一端安装有鼻孔固定头，鼻孔固定头的数量为两个，分流管上带有鼻梁夹。本实用新型的优点是：本实用新型通过改造雾化喷头，使口含式改成鼻吸式，就像吸氧一样，鼻梁夹可根据需要将输送软管固定在患者的鼻梁上，避免鼻孔固定头从患者鼻孔内脱落。



CN 205924622 U

1.一种雾化器，其中包括：主体(1)，其特征在于：主体(1)的出气口上连接有输送软管(2)，输送软管(2)上安装有分流管(3)，分流管(3)另一端安装有鼻孔固定头(4)，鼻孔固定头(4)的数量为两个，分流管(3)上带有鼻梁夹(5)。

雾化器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗设施，尤其涉及一种雾化器。

背景技术

[0002] 现有医院内一些患者需要使用雾化器，将中药袋放置在雾化器内，然后患者含上雾化头，由于雾化头含在嘴里，造成患者不适，且患者口水不停流出，有损形象。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了提供一种将雾化药物通过鼻孔直接进入身体，且无损形象的雾化器。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型所采用的技术方案为 ：

[0005] 一种雾化器，其中包括：主体，其特点在于：主体的出气口上连接有输送软管，输送软管上安装有分流管，分流管另一端安装有鼻孔固定头，鼻孔固定头的数量为两个，分流管上带有鼻梁夹。

[0006] 本实用新型的优点是：本实用新型通过改造雾化喷头，使口含式改成鼻吸式，就像吸氧一样，鼻梁夹可根据需要将输送软管固定在患者的鼻梁上，避免鼻孔固定头从患者鼻孔内脱落。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0008] 附图中：

[0009] 1：主体；2：输送软管；3：分流管；4：鼻孔固定头；5：鼻梁夹。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图与具体实施例对本实用新型作进一步描述：

[0011] 一种雾化器，如图1所示，其中包括：主体1，主体1的出气口上连接有输送软管2，输送软管2上安装有分流管3，分流管3另一端安装有鼻孔固定头4，鼻孔固定头4的数量为两个，分流管3上带有鼻梁夹5。

[0012] 本实用新型有益效果：本实用新型通过改造雾化喷头，使口含式改成鼻吸式，就像吸氧一样，鼻梁夹可根据需要将输送软管固定在患者的鼻梁上，避免鼻孔固定头从患者鼻孔内脱落。

[0013] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的构思和保护范围进行限定，在不脱离本实用新型设计构思的前提下，本领域中普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变型和改进，均应落入本实用新型的保护范围。




图1