

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1803**

(21) Numer zgłoszenia: **20756**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2000**

(51) Klasyfikacja:  
**21-01**

(54)

**Termos-zabawka dla dzieci**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2003 WUP 03/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Bierzanek Joanna, Józefów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Bierzanek Joanna, Józefów, (PL)**

**PL Rp.1803**

PIPH "KOST"  
Joanna Bierzanek  
05-420 JÓZEFÓW, ul. Kasztanowa 2 B  
tel (0 22) 786 56-65  
Regon: 018155925 NIP 532-129-08-85

Joanna Bierzanek  
Ul. Kasztanowa 2b  
05-420 Józefów

## TERMOS - ZABAWKA DLA DZIECI

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 02.11.2000 r.

Przedmiotem wzoru jest obudowa termosu – zabawki.

Istotą wzoru jest kształt oraz układ linii.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonych fotografiach na których fig. 1 przedstawia obudowę termosu w widoku aksometrycznym, a fig. 2 przedstawia w widoku aksometrycznym korpus dolny oraz kubek termosu.

Obudowę termosu, według wzoru, stanowią cztery elementy:

- 1) kubek
- 2) korpus górny z uchwytem
- 3) część środkowa cylindryczna
- 4) korpus dolny.

Od. 1). Kubek w części górnej cylindryczny w części dolnej przechodzący owalnie w podstawę o mniejszej średnicy

Od. 2). Korpus górny o kształcie czaszy zwężającej się ku górze. W górnej części czasza przechodzi w płaszczyznę prostopadłą do osi czaszy z której wyprowadzona jest część cylindryczna posiadająca gwint zewnętrzny. Uchwyt łączy się z czaszą w jej dolnej części uchwytu jest równoległa do części walcowej. Korpus górny połączony jest z częścią środkowo cylindryczną nierozbieralnym zatrzaskiem.

Od. 3). Część środkowo cylindryczna połączona jest z częścią dolną gwintem.

Od. 4). Korpus dolny w swej górnej części jest cylindryczny i posiada gwint zewnętrzny, w środkowej części przechodzi w czaszę o zmniejszającej się ku dołowi średnicy. W dolnej części przechodzi w część cylindryczną składającą się z pierścieni walca o nieznacznym wysokościach i zmniejszających się ku

dołowi średnicach. Z środkowej części czaszy wyprowadzone są cztery walce o osiach równoległych do osi korpusu przenikające się z czaszą i częścią cylindryczną. U swoich podstaw przechodzą one w elementy czasz kulistych, dzięki czemu zapewniają punktowy styk z podłożem.

Przedmiot wzoru może być wykonany w dowolnych wielkościach, z dowolnego materiału, w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

PRZEDMIOT  
Joanna Pęczniewska  
05-420 JÓZEFÓW ul. Kaszubska 2A  
tel. (0-22) 765 06 66  
Regon: 016155925 NIP 539 109 036 105

## Zastrzeżenie ochronne

Obudowa termosu znamienne tym, że składa się z czterech części o charakterystycznym kształcie:

- 1). Kubek w części górnej cylindryczny w części dolnej przechodzący owalnie w podstawę o mniejszej średnicy
- 2). Korpus górny o kształcie czaszy zwężającej się ku górze. W górnej części czasza przechodzi w płaszczyznę prostopadłą do osi czaszy z której wyprowadzona jest część cylindryczna posiadająca gwint zewnętrzny. Uchwyt łączy się z czaszą w jej dolnej części uchwytu jest równoległa do części walcowej. Korpus górny połączony jest z częścią środkowo cylindryczną nierozbieralnym zatrzaskiem.
- 3). Część środkowo cylindryczna połączona jest z częścią dolną gwintem.
- 4). Korpus dolny w swej górnej części jest cylindryczny i posiada gwint zewnętrzny, w środkowej części przechodzi w czaszę o zmniejszającej się ku dołowi średnicy. W dolnej części przechodzi w część cylindryczną składającą się z pierścieni walca o nieznacznych wysokościach i zmniejszających się ku dołowi średnicach. Z środkowej części czaszy wyprowadzone są cztery walce o osiach równoległych do osi korpusu przenikające się z czaszą i częścią cylindryczną. U swoich podstaw przechodzą one w elementy czasz kulistych, dzięki czemu zapewniają punktowy styk z podłożem.



P.P.H. "BOST"  
Joanna Bierzanek  
05-420 JÓZEFÓW, ul. Kasztanowa 2 B  
tel. (0-22) 789-56-65  
Regon: 016155825 NIP 532-128-08-85

fig 2