

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20910**

(21) Numer zgłoszenia: **22058**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.2014**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(54)

Panel sterowniczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
DAWIDCZYK PIOTR, Warszawa, (PL)

PL 20910

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel sterowniczy służący do obsługi urządzeń automatycznych przykładowo pralniomatu, paczkomatu bądź listomatu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego nowa i indywidualna postać przejawiająca się w charakterystycznym kształcie i układzie linii wzoru przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonej wizualizacji, na której Fig. 1 przedstawia wzór przemysłowy w pierwszej odmianie w widoku z przodu, Fig. 2 przedstawia wzór przemysłowy w pierwszej odmianie w widoku perspektywicznym, Fig. 3 przedstawia wzór przemysłowy w drugiej odmianie w widoku perspektywicznym.

W pierwszej odmianie wzór przemysłowy stanowi bryłę składającą się z dwóch prostokątnych elementów połączonych ze sobą wzdłuż pionowej krawędzi, przy czym drugi z nich głębszy od pierwszego mniej więcej dwukrotnie, posiada w swej centralnej części wypukłe przyciski ułożone w czterech pionowych rzędach, pierwsze trzy rzędy zawierają kwadratowe przyciski, a czwarty rząd stanowią prostokątne przyciski ułożone wzdłużnie.

Pierwszy prostokątny element u góry posiada napis „InPost” z elementem graficznym po lewej stronie w postaci półksiężyca z małymi cienkimi liniami odchodzącymi od niego promieniście, które swym kształtem przypominają promienie słoneczne. Powyżej napisu „InPost” znajduje się mały kolisty element, poniżej zaś napisu „InPost”, w centralnej części drugiego prostokątnego elementu, znajduje się kwadratowy wyświetlacz z czterema okrągłymi wypukłymi przyciskami ułożonymi po jego obu stronach, wzdłuż bocznych krawędzi, w dolnej części. Na dole pierwszy prostokątny element posiada wgłębienie w kształcie owalnym.

W pierwszej odmianie panel sterowniczy według wzoru przemysłowego może posiadać różne kolory i zestawienia kolorystyczne oraz może być wykonany z różnych materiałów.

W drugiej odmianie wzór przemysłowy posiada elementy jak w pierwszej odmianie, przy czym pierwszy prostokątny element ma kolor niebiesko-szary oraz podświetlony element graficzny w postaci napisu „InPost” i półksiężyca po jego lewej stronie, z małymi cienkimi liniami odchodzącymi promieniście, które swym kształtem przypominają promienie słoneczne, biały kwadratowy wyświetlacz w centralnej części pierwszego prostokątnego elementu oraz szaro-czarne cztery wypukłe przyciski ułożone po jego obu stronach, wzdłuż bocznych krawędzi, w dolnej części.

W drugiej odmianie drugi prostokątny element posiada srebrny kolor oraz na czarnym kwadratowym tle w swej centralnej części wypukłe szare przyciski z białymi elementami, ułożone w czterech pionowych rzędach, pierwsze trzy rzędy zawierają kwadratowe przyciski, a czwarty rząd stanowią prostokątne przyciski ułożone wzdłużnie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Panel sterowniczy według wzoru przemysłowego:

- w pierwszej odmianie stanowi bryłę składającą się z dwóch prostokątnych elementów połączonych ze sobą wzdłuż pionowej krawędzi, przy czym drugi z nich głębszy od pierwszego mniej więcej dwukrotnie, posiada w swej centralnej części wypukłe przyciski ułożone w czterech pionowych rzędach, pierwsze trzy rzędy zawierają kwadratowe przyciski, a czwarty rząd stanowią prostokątne przyciski ułożone wzdłużnie;
- w pierwszej odmianie posiada drugi prostokątny element:
 - z usytuowanym u góry napisem „InPost” i elementem graficznym po jego lewej stronie w postaci półksiężyca z małymi cienkimi liniami odchodzącymi promieniście, które swym kształtem przypominają promienie słoneczne;
 - z usytuowanym powyżej napisu „InPost” małym kolistym elementem;
 - z usytuowanym poniżej napisu „InPost”, w centralnej części kwadratowym wyświetlaczem z czterema okrągłymi wypukłymi przyciskami ułożonymi po jego obu stronach, wzdłuż bocznych krawędzi, w dolnej części;
 - z usytuowanym na dole wgłębieniem w kształcie owalnym;
- w drugiej odmianie posiada elementy jak w pierwszej odmianie, przy czym pierwszy prostokątny element ma:
- kolor niebiesko-szary oraz podświetlony element graficzny w postaci napisu „InPost” i półksiężyca po jego lewej stronie, z małymi cienkimi liniami odchodzącymi promieniście, które swym kształtem przypominają promienie słoneczne;

- biały kwadratowy wyświetlacz w swej centralnej części oraz szaro-czarne cztery wypukłe przyciski ułożone po jego obu stronach, wzdłuż bocznych krawędzi, w dolnej części;
- w drugiej odmianie drugi prostokątny element posiada srebrny kolor oraz na czarnym kwadratowym tle w swej centralnej części wypukłe szare przyciski z białymi elementami, ułożone w czterech pionowych rzędach, pierwsze trzy rzędy zawierają kwadratowe przyciski, a czwarty rząd stanowią prostokątne przyciski ułożone wzdłużnie.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

