

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23912**

(21) Numer zgłoszenia: **25832**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(22) Data zgłoszenia: **11.09.2017**

(54)

Stół do prac biurowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2018 WUP 2/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**FORNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
WOJCIECH PIECZARA, Jaworzno, (PL)

PL 23912

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół, przeznaczony głównie do zespołowych prac biurowych, tzw. coworkingu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w układzie i kształcie nóg stołu, blatu, doboru kolorystyki poszczególnych elementów. Cechy te nadają swoisty i oryginalny wygląd. Wzór przemysłowy przeznaczony jest do odtwarzania zarówno w produkcji przemysłowej jak i rzemieślniczej.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony w postaci dwóch odmian kolorystycznych na załączonych rysunkach.

Pierwsza odmiana kolorystyczna uwidoczniona jest na arkuszu 1 i 2, gdzie Fig. 1.1 przedstawia rzut z boku, Fig. 1.2 przedstawia rzut od spodu blatu, Fig. 1.3 przedstawia rzut nóg stołu z boku.

Druga odmiana kolorystyczna uwidoczniona jest na arkuszu 3 i 4, gdzie, Fig. 2.1 przedstawia rzut z boku na blat i nogi, Fig. 2.2 przedstawia rzut z boku na nogi i krawędź blatu, Fig. 2.3 przedstawia rzut z przodu na blat i nogi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Stół według wzoru charakteryzuje się tym, że podstawę stołu stanowią cztery nogi wykonane z prostokątnych, stalowych profili. Belki schodzą się w jednym punkcie, tworząc swoiste, krzyżowe zespolenie. Nogi pochylone są o 30° względem osi podłużnej.
2. O charakterystycznym wyglądzie stołu, oprócz sposobu połączenia nóg, decydują proporcje między, kształtem blatu a kształtem podstawy. W szczególności chodzi o wysokość na jakiej łączą się nogi stołu, rozstaw nóg, miejsce i kąt pod jakim przylegają do blatu oraz w jakim dotykają podłogi oraz powierzchnia i kształt blatu.
3. Pierwsza odmiana kolorystyczna wzoru ma nogi wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej.
4. Druga odmiana kolorystyczna ma nogi wykonane ze stali czarnej, lakierowanej na kolor antracytowy.

Ilustracja wzoru




Fig 1.1




Fig. 1.2




Fig. 1. 3




Fig 2.1




Fig. 2. 2




Fig. 2.3