



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202908430 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 01

(21) 申请号 201220656849. 0

(22) 申请日 2012. 11. 27

(73) 专利权人 杨业煜

地址 401147 重庆市渝北区龙溪街道松桥路
169 号重庆市松树桥中学

(72) 发明人 杨业煜

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

便于清洗的水杯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便于清洗的水杯,包括杯身和杯底,所述杯底与杯身之间可拆卸式密封连接,本实用新型的水杯杯身和杯底采用可拆卸式密封连接,在清洗时,只需将杯体拆下即可方便地对杯身内部进行清洗,另外,通过在杯底上设置密封仓,可用于存储调味品,在需要时打开密封仓使调味品与水混合,可在杯底拆下时添加调味品,使用方便。



1. 一种便于清洗的水杯,包括杯身(1)和杯底(2),其特征在于:所述杯底(2)与杯身(1)之间可拆卸式密封连接。

2. 根据权利要求1所述的便于清洗的水杯,其特征在于:所述杯底(2)上设置与杯身(1)内圆相等的圆柱,圆柱上设置有外螺纹,所述杯身(1)下部的内圆设置有内螺纹,所述杯身(1)与圆柱之间设置密封圈(3)。

3. 根据权利要求1所述的便于清洗的水杯,其特征在于:所述杯底(2)上设置有密封仓(4),密封仓(4)上设置可开启的密封口(5)。

4. 根据权利要求3所述的便于清洗的水杯,其特征在于:所述杯身(1)内设置将杯身(1)分隔为上下两部分的滤网(6)。

5. 根据权利要求4所述的便于清洗的水杯,其特征在于:所述杯身(1)上端设置加水口(1a),所述加水口(1a)为漏斗形,所述加水口(1a)上设置有密封盖(7)。

便于清洗的水杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品,特别涉及一种适用于户外的水杯。

背景技术

[0002] 户外运动型水杯一般杯口较小,这样的设计使水杯更为细长,便于携带,现有的户外水杯杯体为一整体,由于杯口小,当杯体内部积垢时难以清理,造成使用不便。另外,由于杯口较小,现有的户外水杯不便于向杯体内添加调味品。

[0003] 针对上述不足,需对现有的水杯进行改进,使其便于清洗,另外,也使其可方便地添加调味品。

实用新型内容

[0004] 有鉴于此,本实用新型提供一种便于清洗的水杯,通过将杯身与杯底设计成分体式,有效解决现有一体式水杯不便于清洗杯体内部的技术问题。

[0005] 本实用新型通过以下技术手段解决上述技术问题:

[0006] 本实用新型的便于清洗的水杯,包括杯身和杯底,所述杯底与杯身之间可拆卸式密封连接。

[0007] 进一步,所述杯底上设置与杯身内圆相等的圆柱,圆柱上设置有外螺纹,所述杯身下部的内圆设置有内螺纹,所述杯身与圆柱之间设置密封圈。

[0008] 进一步,所述杯底上设置有密封仓,密封仓上设置可开启的密封口。

[0009] 进一步,所述杯身内设置将杯身分隔为上下两部分的滤网。

[0010] 进一步,所述杯身上端设置加水口,所述加水口为漏斗形,所述加水口上设置有密封盖。

[0011] 本实用新型的有益效果:本实用新型的便于清洗的水杯,包括杯身和杯底,所述杯底与杯身之间可拆卸式密封连接,本实用新型的水杯杯身和杯底采用可拆卸式密封连接,在清洗时,只需将杯体拆下即可方便地对杯身内部进行清洗,另外,通过在杯底上设置密封仓,可用于存储调味品,在需要时打开密封仓使调味品与水混合,可在杯底拆下时添加调味品,使用方便。

附图说明

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述。

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 以下将结合附图对本实用新型进行详细说明,如图所示:本实施例的便于清洗的水杯,包括杯身1和杯底2,所述杯底2与杯身1之间可拆卸式密封连接,需对杯身内部或杯底进行清洗时,可将两者拆开,清洗方便。

[0015] 本实施例中,所述杯底 2 上设置与杯身 1 内圆相等的圆柱,圆柱上设置有外螺纹,所述杯身 1 下部的内圆设置有内螺纹,所述杯身 1 与圆柱之间设置密封圈 3,螺纹连接方式拆装方便,且通过螺纹和密封圈双重密封,密封效果好。

[0016] 本实施例中,所述杯底 2 上设置有密封仓 4,密封仓 4 上设置可开启的密封口 5,可在密封仓内存储茶叶、果珍等调味品,需要调味时则可在加水前打开密封口。

[0017] 本实施例中,所述杯身 1 内设置将杯身 1 分隔为上下两部分的滤网 6,可对饮料进行过滤,防止如茶叶等物被喝到。

[0018] 本实施例中,所述杯身 1 上端设置加水口 1a,所述加水口 1a 为漏斗形,所述加水口 1a 上设置有密封盖 7,便于进行加水,水不易洒出。

[0019] 最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。




图 1