

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24998**

(21) Numer zgłoszenia: **27040**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **18.10.2018**

(54)

Sofa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2019 WUP 3/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL),
IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL)**

PL 24998

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa narożna, przeznaczona zasadniczo do wyposażenia pokoju wypoczynkowego.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebli, a szczególnie w kształcie konturów i linii przeszyci oraz w konstrukcji podstawy i boczaków, co jest dopełnione zdobniczym ukształtowaniem nóg. Ponadto sofa posiada dodatkowe cechy użytkowe, umożliwiające zmianę jego ogólnego wyglądu poprzez zmianę położenia i nachylenia ruchomych poduch zagłówek.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1 przedstawia sofę z przodu, fig. 2 – sofę z tyłu w ujęciu dłuższej części, fig. 3 – sofę w ujęciu boczno-przednim z położonymi zagłóWKami, fig. 4 – sofę w ujęciu boczno-przednim z podniesionymi zagłóWKami, fig. 5 – sofę z tyłu w ujęciu krótszej części, zaś fig. 6 – sofę z boku.

Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera szeroką część, mającą dwa siedziska i jeden boczak, połączoną z wąską częścią, zawierającą element narożny, jedno siedzisko i skrajnie umieszczony, drugi boczak. Obydwie części mają wąskie tapicerowane podstawy, osadzone na trzech ozdobnych nogach, przypominających literę „X”, gdzie dwa górne, wąskie ramiona utrzymujące podstawę, są połączone krótkim pionowym fragmentem z dwoma szerokimi ramionami, odgiętymi lekko na zewnątrz i zakończonymi niewielkimi stopami. Na podstawach umieszczone są prostokątne poduchy siedzisk, które wystają nieznacznie poza podstawy, zaś ich krawędzie są wykończone wyraźnymi przeszyciami, korzystnie w kolorze odmiennym od materiału tapicerskiego. Z tyłu, za poduchami siedzisk znajdują się szerokie, lekko przechylone poduchy oparc, które mają na krawędziach analogicznie wykonane przeszycia. Górne powierzchnie oparc są płaskie i szerokie, zaś na nich są umieszczone prostokątne tapicerowane poduchy zagłóWKowe, które w pozycji leżącej nieznacznie wystają poza tylne krawędzie oparc, natomiast z przodu, w kilku pozycjach podniesienia, zrównują się z przednią powierzchnią oparc. Tylne powierzchnie oparc są jednolite i gładkie. Skrajnie przy siedziskach na podstawach są umieszczone szerokie, płaskie boczki o kształcie prostopadłościanów, które mają na krawędziach przeszycia analogicznie wykonane, jak w pozostałych elementach sofy. Poduchy boczaków również nieznacznie wystają poza boczne krawędzie podstaw.

Sofa może występować w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Sofa narożna, charakteryzuje się tym, że zawiera szeroką część, mającą dwa siedziska i jeden boczak, połączoną z wąską częścią, zawierającą element narożny, jedno siedzisko i skrajnie umieszczony drugi boczak, gdzie obydwie części mają wąskie korzystnie tapicerowane podstawy osadzone na trzech ozdobnych nogach, przy czym na podstawach umieszczone są prostokątne poduchy siedzisk, które wystają nieznacznie poza podstawy, natomiast z tyłu, za poduchami siedzisk znajdują się szerokie, lekko przechylone poduchy oparc, których górne powierzchnie są płaskie i szerokie, zaś na nich są umieszczone prostokątne tapicerowane poduchy zagłóWKowe, które w pozycji leżącej nieznacznie wystają poza tylne krawędzie oparc, zaś z przodu, w kilku pozycjach podniesienia, zrównuje się z przednią powierzchnią oparc, ponadto tylne powierzchnie oparc są jednolite i gładkie, natomiast skrajnie przy siedziskach na podstawach są umieszczone szerokie, płaskie boczki o kształcie prostopadłościanów, których poduchy również nieznacznie wystają poza boczne krawędzie podstaw, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 6.
2. Sofa narożna, charakteryzuje się tym, że wszystkie elementy tapicerowane mają krawędzie zaopatrzone w wyraźne przeszycia, wykonane korzystnie w kolorze odmiennym od materiału tapicerskiego, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 6.
3. Sofa narożna, charakteryzuje się tym, że ozdobne nogi utrzymujące podstawy, przypominają literę „X”, gdzie dwa górne, wąskie ramiona utrzymujące podstawę, są połączone krótkim pionowym fragmentem z dwoma szerokimi ramionami, odgiętymi lekko na zewnątrz i zakończonymi niewielkimi stopami, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 6.

Ilustracja wzoru



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

