

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61J 3/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720028955.3

[45] 授权公告日 2008 年 6 月 25 日

[11] 授权公告号 CN 201076608Y

[22] 申请日 2007.10.15

[21] 申请号 200720028955.3

[73] 专利权人 李雪云

地址 271126 山东省莱芜市钢城区新兴路 68
号莱钢集团有限公司医院中医科

[72] 发明人 李雪云 王振强 杨丰才 陈茂生


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种中药煎锅

[57] 摘要

一种中药煎锅，涉及医疗器械技术领域。由药锅、锅盖、套筒构成，其特征在于药锅左边设有把手，右边设有出药嘴，内部套有外径与药锅口内径相适应的上面设有筛孔的套筒，锅盖通过折页铰接在药锅上端锅口处；上端设有手柄的支撑杆穿过锅盖中部的圆孔与挤压板相连，挤压板的直径与套筒内径相同，在手柄与锅盖外表面之间的支撑杆上套有支撑弹簧。它结构简单，设计合理，在倒出中药药液时，药渣不会堵塞出药嘴，并且按压手柄可带动挤压板对药渣进行挤压，可挤出其中的精华药液，避免药液浪费，提高治疗疗效。



1、一种中药煎锅，由药锅（1）、锅盖（2）、套筒（3）构成，其特征在于药锅（1）左边设有把手（4），右边设有出药嘴（5），内部套有外径与药锅（1）口内径相适应的上面设有筛孔（6）的套筒（3），锅盖（2）通过折页铰接在药锅（1）上端锅口处；上端设有手柄（7）的支撑杆（8）穿过锅盖（1）中部的圆孔与挤压板（9）相连，挤压板（9）的直径与套筒（3）内径相同，在手柄（7）与锅盖（2）外表面之间的支撑杆（8）上套有支撑弹簧（10）。

一种中药煎锅

技术领域

本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体地说是一种中药煎锅。

背景技术

目前，传统的中药砂壶煎制完中药后，在倒出中药药液时，药渣容易堵塞壶嘴，同时在砂锅里剩余的药渣里面还存有大量的药液不能被取出，造成药物浪费，直接影响对病人的治疗效果。

发明内容

本实用新型的目的在于克服上述的不足，提供一种药渣不会堵塞药液出口，药渣里面剩余的药液能够被全部取出的中药煎锅。

本实用新型的目的是这样实现的：该中药煎锅由药锅、锅盖、套筒构成，药锅左边设有把手，右边设有出药嘴，内部套有外径与药锅内径相适应的上面设有筛孔的套筒，锅盖通过折页铰接在药锅上端锅口处；上端设有手柄的支撑杆穿过锅盖中部的圆孔与挤压板相连，挤压板的直径与套筒内径相同，在手柄与锅盖外表面之间的支撑杆上套有支撑弹簧。

本实用新型的优点：结构简单，设计合理，在倒出中药药液时，药渣不会堵塞出药嘴，并且按压手柄可带动挤压板对药渣进行挤压，可挤出其中的精华药液，避免药液浪费，提高治疗疗效。

附图说明

附图为本实用新型沿中心线的剖视结构图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步的详细描述：该中药煎锅由药锅 1、锅盖 2、套筒 3 构成，药锅 1 左边设有把手 4，右边设有出药嘴 5，内部套有外径与药锅 1 口内径相适应的上面设有筛孔 6 的套筒 3，锅盖 2 通过折页铰接在药锅 1 上端锅口处；上端设有手柄 7 的支撑杆 8 穿过锅盖 1 中部的圆孔与挤压板 9 相连，挤压板 9 的直径与套筒 3 内径相同，在手柄 7 与锅盖 2 外表面之间的支撑杆 8 上套有支撑弹簧 10。

