RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **18768**

(21) Numer zgłoszenia: **19522**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.2011**

(51) Klasyfikacja: ***06-06***

(54) **Belka-element materacy i siedzisk meblowych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sucha Beskidzka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MOSKAŁA JERZY, Krasne, (PL)

PL 18768

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element materacy i siedzisk meblowych w postaci belki. Belka może stanowić część ramy materaca lub siedziska i występować w zestawieniu z innymi belkami o takiej postaci lub w zestawieniu z belkami tradycyjnymi o jednolitym kształcie. Wykonana może być z różnego rodzaju materiałów i tworzyw.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w nadaniu wytworowi charakterystycznego kształtu, linii i konturów.

Belka materacy i siedzisk meblowych według wzoru przemysłowego ukształtowana jest w ten sposób, że w jednym, dłuższym, boku belki znajdują się wycięcia tworzące występy i wręby, przebiegające na całej jej wysokości. Wycięcia mają kształt trapezów wykonanych w ten sposób, że dłuższy bok występu w kształcie trapezu zwrócony jest na zewnątrz belki, a krótszy - do wewnątrz belki. Sięgają one do ok. jednej trzeciej szerokości belki. Wycięcia przebiegają wzdłuż całego boku belki w regularny sposób i są na całej jego długości identyczne. Wycięcia wykonane są w ten sposób, że kształty powstałych występów i wrębów są zbliżone.

Belka według wzoru przemysłowego przedstawiona jest w jednej odmianie na ilustracji, na której:

Fig. 1 przedstawia belkę z wycięciami trapezowymi, w widoku w perspektywie z góry

Fig. 1a przedstawia belkę z wycięciami trapezowymi, w widoku z profilu

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że:

- belka ma jeden dłuższy bok, który jest zaopatrzony z jednej strony w wycięcia - występy i wręby, a z drugiej strony ma równą powierzchnię,
- wycięcia - występy i wręby - przebiegają wzdłuż całego boku belki i mają regularną podziałkę,
- wycięcia - występy i wręby - mają kształt trapezów wykonanych w ten sposób, że dłuższy bok występu w kształcie trapezu zwrócony jest na zewnątrz belki, a krótszy - do wewnątrz belki,
- wycięcia - występy i wręby - przebiegają na całej wysokości belki i sięgają do ok. jednej trzeciej szerokości belki,
- wycięcia - występy i wręby - są na całej długości belki identyczne,
- wycięcia wykonane są w ten sposób, że kształty powstałych występów i wrębów są zbliżone.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 1a