



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201847913 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 01

(21) 申请号 201020607689. 1

(22) 申请日 2010. 11. 16

(73) 专利权人 刘红洽

地址 276003 山东省临沂市河东区安居街
133 号河东区人民医院

(72) 发明人 刘红洽 廖俊艳

(51) Int. Cl.

A61J 1/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种防潮药瓶

(57) 摘要

本实用新型涉及一种防潮药瓶,包括瓶盖和瓶体,其中,瓶体的底部中心设置有向内凸起的空心筒,空心筒的顶端设置有透气孔,空心筒的底端设置有密封帽。本实用新型突出优点是:结构简单,使用方便,使用时,将干燥剂放入空心筒内,用密封帽密封即可,药品和干燥剂有效分离,不会污染药品,且有效避免药品受潮。



1. 一种防潮药瓶,包括瓶盖和瓶体,其特征在于,所述瓶体的底部中心设置有向内凸起的空心筒,所述空心筒的顶端设置有透气孔,所述空心筒的底端设置有密封帽。

一种防潮药瓶

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及盛放药品的器具，特别涉及一种防潮药瓶。

背景技术：

[0002] 药瓶是药品的一个重要包装，目前临床上所使用的药瓶在瓶口处大多用蜡密封，一旦打开，则起不到密封效果，药品很容易受潮，现有的防潮措施是在药瓶内放置干燥剂，这种方法，把药品和干燥剂混装在一起，很容易将药品污染，有时，患者还会把干燥剂当作药品服用，严重危害人们的健康。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的缺点，提供了一种有效防止药品受潮且药品与干燥剂分离的防潮药瓶。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型提供了一种防潮药瓶，包括瓶盖和瓶体，其中，所述瓶体的底部中心设置有向内凸起的空心筒，所述空心筒的顶端设置有透气孔，所述空心筒的底端设置有密封帽。

[0005] 本实用新型突出优点是：结构简单，使用方便，使用时，将干燥剂放入空心筒内，用密封帽密封即可，药品和干燥剂有效分离，不会污染药品，且有效避免药品受潮。

附图说明：

[0006] 图 1 为本实用新型实施例的整体结构主视图。

具体实施方式：

[0007] 本实用新型的实施例实施时设计主体结构包括瓶盖 1、瓶体 2、透气孔 3、空心筒 4 和密封帽 5。其中，瓶体 2 的上端设置有瓶盖 1，瓶体 2 的底部中心设置有向内凸起的空心筒 4，空心筒 4 的顶端设置有透气孔 3，空心筒 4 的底端设置有密封帽 5。




图 1