



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202740858 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 20

(21) 申请号 201220485978. 8

(22) 申请日 2012. 09. 23

(73) 专利权人 毛慧杰

地址 315191 浙江省宁波市鄞州区天童北路
1107 号 508 室宁波骏兴进出口有限公
司

(72) 发明人 毛慧杰

(51) Int. Cl.

B01D 29/35(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种液体过滤器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种液体过滤器,包括本体和固定外壳,所述的本体为两个圆桶,从内而外,分别为第一圆桶和第二圆桶,所述的第一圆桶设有过滤网格布,第二圆桶设有上边沿,所述的固定外壳为圆桶结构,其上端设有外螺纹,液体从第一圆桶的中间流入,从第一圆桶和第二圆桶之间的间隔流出。本实用新型具有结构设计合理,过滤效率高,拆装方便的特点。



1. 一种液体过滤器,包括本体和固定外壳,其特征在于:所述的本体为两个圆桶,从内而外,分别为第一圆桶和第二圆桶,所述的第一圆桶设有过滤网格布,第二圆桶设有上边沿,所述的固定外壳为圆桶结构,其上端设有外螺纹。

2. 根据权利要求1所述的一种液体过滤器,其特征在于:液体从第一圆桶的中间流入,从第一圆桶和第二圆桶之间的间隔流出。

一种液体过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种过滤器，具体来说是一种液体过滤器。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些液体过滤器，结构设计不合理，过滤效率不高，拆装不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种液体过滤器。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些液体过滤器，结构设计不合理，过滤效率不高，拆装不方便的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种液体过滤器，包括本体和固定外壳，所述的本体为两个圆桶，从内而外，分别为第一圆桶和第二圆桶，所述的第一圆桶设有过滤网格布，第二圆桶设有上边沿，所述的固定外壳为圆桶结构，其上端设有外螺纹，液体从第一圆桶的中间流入，从第一圆桶和第二圆桶之间的间隔流出。

[0006] 本实用新型具有结构设计合理，过滤效率高，拆装方便的特点。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 2 为本实用新型的分解图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0010] 如图所示，本实用新型包括一种液体过滤器，包括本体和固定外壳 7，所述的本体为两个圆桶（8 和 6），从内而外，分别为第一圆桶 8 和第二圆桶 6，所述的第一圆桶 8 设有过滤网格布 5，第二圆桶 6 设有上边沿 3，所述的固定外壳 7 为圆桶结构，其上端设有外螺纹 4，液体从第一圆桶的中间 1 流入，从第一圆桶和第二圆桶之间的间隔 2 流出。




图 1




图 2