

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5021**

(21) Numer zgłoszenia: **2815**

(51) Klasyfikacja:
15-05

(22) Data zgłoszenia: **28.03.2003**

(54)

Odkurzacze

(30) Pierwszeństwo:

05.10.2002 (DE) 40208312.1

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

AEG Hausgeräte GmbH, Nürnberg, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jansson Mattias, Nürnberg, (DE)

PL 5021

T-60869/GR

Nr Rp. 5021
Klasa 15-05

Odkurzacz

AEG Hausgeräte GmbH
Nürnberg, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego: Mattias JANSSON

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 28 marca 2003r

Pierwszeństwo: 5 października 2002r
(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odkurzacz.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie odkurzacza.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia odkurzacz w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- odkurzacz w widoku perspektywicznym z tyłu, z boku i z góry, fig.3- odkurzacz w widoku z przodu, fig.4- odkurzacz w widoku z tyłu, fig.5- odkurzacz w widoku z boku, fig.6- odkurzacz w widoku z drugiego boku, fig.7- odkurzacz w widoku z góry, a fig.8- odkurzacz w widoku z dołu.

Odkurzacz według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus na dwóch dużych kołach jezdnych i jednej małej rolce usytuowanej w polu ściany dolnej, posiada następujące cechy istotne: ściany boczne korpusu mają zarys w przybliżeniu trójkąta równobocznego z łukowatymi ramionami i z zaokrąglonymi narożami, przy czym w narożu trójkątnej ściany bocznej położone jest duże koło, które wchodzi w pole wkładki o zarysie trójkąta równoramiennego, przy czym powierzchnia wkładki usytuowanej na jednej ścianie bocznej jest gładka, zaś powierzchnia wkładki usytuowanej na drugiej ścianie bocznej jest podzielona wieloma równoległymi żeberkami. W polu ściany przedniej korpusu znajduje się centralny dwusegmentowy występ, którego segment lewy ma zarys litery „U”, a segment prawy ma zarys w przybliżeniu półowalu i znajduje się w nim otwór o zarysie kolistym. W części górnej pola ściany przedniej korpusu znajduje się wybranie o zarysie prostokątnym, a powyżej tego wybrania, w polu ściany górnej korpusu położone jest większe prostokątne wybranie, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.8.




FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8