

(19) (KR)
(12) (Y1)

(51) 。 Int. Cl. ⁷	(45)	2005 02 07
H02J 7/00	(11)	20-0375295
H02J 7/02	(24)	2005 01 28

(21)	20-2004-0033603
(22)	2004 11 26

(73)	()	1591-9	1006
------	-----	--------	------

(72)	802 1401
	88-13 202

(74)

:

(54)	가
------	---

가 , ;

가 hands-free

ON/OFF ; ;

UV

2

RS232C , PCB, ,

1

2

가

3

가

 $\angle$ $\succ$

1: , 2: PCB, 3: RS232C

4: ON/OFF, 5: , 6:

7: , 8:

가

;

•
;

가

hands - free

가

가

RS-232-C

가

Well - Being

가

가

가

가

- 2003 - 0031349

20

가

, 가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가 .

가

Well-Being

ON/OFF

UV

RS-232C

1 가 .

1

2 RS-232C

가 UV 가 UV 가

가 UV UV 250 260 nm 가 UV 가

가 UV 가 (PCB) 가 UV

2 가

가 , UV

가 UV

가 UV (1) UV (1) (2) . 가 .
UV (1) . UV (1) UV (1)가 UV
(1) . UV , UV (1)
ON/OFF (4)가 UV (1)
UV (1) .
RS232C (3), (5), (6) (7)
RS232C (3) (6) (5)
(7) (6)
(8) UV (1)
(8) (8) 가 가 가
(8) (8) 가 가 가
가 가 hands-free
ON/OFF (4) UV (1)
가
2 가
(8)
3 가
3 가 2 UV (1)가 UV (6)
가 가 2
3
2

being 가 hands-free 가 welling-
가 가 -

(57)
1.

;
ON/OFF ;

;

;

;

UV

2.
1

RS-232C

3.
1



