

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成17年9月8日(2005.9.8)

【公表番号】特表2002-512729(P2002-512729A)

【公表日】平成14年4月23日(2002.4.23)

【出願番号】特願平10-547871

【国際特許分類第7版】

H 01M 14/00

H 01L 31/04

// C 07D 213/55

C 07D 213/80

C 07F 9/58

C 07F 15/00

【F I】

H 01M 14/00 P

H 01L 31/04 Z

C 07D 213/55

C 07D 213/80

C 07F 9/58 B

C 07F 15/00 A

C 07F 15/00 D

【手続補正書】

【提出日】平成16年12月14日(2004.12.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成16年12月14日

特許庁長官 小川 洋 殿

1. 事件の表示

平成10年特許願第547871号

2. 補正をする者

名称 エコール ポリテクニーク フェデラル ドゥ ローランヌ

3. 代理人

住所 〒105-8423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル

青和特許法律事務所 電話 03-5470-1900

氏名 弁理士 (7751) 石田 敬 

4. 補正対象書類名

明細書

5. 補正対象項目名

明細書

6. 補正の内容

(1) 明細書第14頁、下から第9行、

「0.02mmHg」とあるのを、『2.67Pa (0.02mmHg)』と
補正する。

(2) 明細書第14頁、下から第5行、

「0.02mmHg」とあるのを、『2.67Pa (0.02mmHg)』と
補正する。

