



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202085614 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 28

(21) 申请号 201120139245. 4

(22) 申请日 2011. 05. 05

(73) 专利权人 陶文忠

地址 264200 山东省威海市羊亭镇孙家滩工
业园兴海路西首

(72) 发明人 陶文忠

(51) Int. Cl.

A01K 85/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

仿真鱼饵

(57) 摘要

本实用新型公开了一种鱼饵,目的是提供一种可以调节鱼饵入水游泳的泳层的仿真鱼饵,包括鱼饵身体,鱼饵身体的内部呈一空腔,鱼饵身体的鱼头部的顶部设有顶部孔,鱼饵身体的鱼尾部的底部设有底部孔。本实用新型的设计要点主要是顶部孔和底部孔(可以打开也可关闭),用来调节鱼饵入水游泳的泳层。



1. 一种仿真鱼饵,包括鱼饵身体,所述鱼饵身体的内部呈一空腔,其特征在于:所述鱼饵身体的鱼头部的顶部设有顶部孔,所述鱼饵身体的鱼尾部的底部设有底部孔。
2. 根据权利要求1所述的仿真鱼饵,其特征在于:所述顶部孔和底部孔内都设有滑板,滑板可左右滑动。

仿真鱼饵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鱼饵,特别是涉及一种仿真鱼饵。

背景技术

[0002] 众所周知,钓鱼是一种对身心都有益的休闲体育活动,鱼饵的质量是能否钓到鱼的重要因素之一,现在,鱼饵分真鱼饵和假鱼饵,真鱼饵一般采用小鱼、虾或蚯蚓等,仿真鱼饵是采用金属或塑料等材料制成鱼虾的形状,一般的仿真鱼饵由鱼头、鱼身和鱼尾组成,仿真鱼饵上还设有连接钓鱼线用的连接环,为了使仿真鱼饵在水中的游姿比真,有的将鱼头、鱼身或鱼身、鱼尾单独制作,然后采用活动连接方式连接,上述鱼饵的不足之处在于,不能调节鱼饵入水游泳的泳层。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种可以调节鱼饵入水游泳的泳层的仿真鱼饵。

[0004] 本实用新型的仿真鱼饵,包括鱼饵身体,所述鱼饵身体的内部呈一空腔,所述鱼饵身体的鱼头部的顶部设有顶部孔,所述鱼饵身体的鱼尾部的底部设有底部孔。

[0005] 本实用新型的仿真鱼饵,所述顶部孔和底部孔内都设有滑板,滑板可左右滑动。

[0006] 与现有技术相比本实用新型的有益效果为:本实用新型的设计要点主要是顶部孔和底部孔(可以打开也可关闭),用来调节鱼饵入水游泳的泳层。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

[0009] 如图1所示,本实用新型的仿真鱼饵,包括鱼饵身体1,鱼饵身体1的内部呈一空腔,鱼饵身体1的鱼头部的顶部设有顶部孔2,鱼饵身体1的鱼尾部的底部设有底部孔3。

[0010] 本实用新型的仿真鱼饵,顶部孔2和底部孔3内都设有滑板4,滑板4可左右滑动。

[0011] 本实用新型的设计要点主要是顶部孔和底部孔(可以打开也可关闭),用来调节鱼饵入水游泳的泳层。

[0012] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。




图 1