



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102552010 A

(43) 申请公布日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201110448563. 3

(22) 申请日 2011. 12. 29

(71) 申请人 黄建林

地址 510445 广东省广州市白云区太和镇龙
归九龙花园玉龙阁 B207

(72) 发明人 黄建林

(51) Int. Cl.

A61H 23/02 (2006. 01)

A61N 2/08 (2006. 01)

A61N 5/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 6 页

(54) 发明名称

三高康复理疗舱

(57) 摘要

一种治疗人体三高症的三高康复理疗舱,它是由磁疗震动按摩底座、筒型舱体、顶盖共同组合成一个密封舱体;舱内安装有磁珠、激振器、避震弹簧、门、远红外频谱发热板、风扇、负离子发生器、五色光疗灯、控制面板、喇叭、音乐播放器、臭氧发生器;集合振荡波、恒磁场、远红外、负离子、五色光波、五行音乐六项现代科技的功能于一体,具有溶脂排毒、软化血管、疏通经络、行气活血、激活细胞、提升能量之功效!既可以帮助患者排出体内多余的脂类物质和毒素,又可以恢复肌体组织器官和五脏六腑的正常功能,以人体自身之力量驱除病魔,战胜疾病,使三高症不药自愈;对于其它亚健康疾病,也有很好的康复效果,普通人使用也有很好的保健效果。



1. 一种治疗人体三高症的三高康复理疗舱,其特征是:由磁疗震动按摩底座(1)、筒型舱体(2)、顶盖(3)共同组合成一个密封舱体,舱内安装有磁珠(101)、激振器(102)、避震弹簧(103)、门(201)、远红外频谱发热板(202)、风扇(203)、负离子发生器(204)、五色光疗灯(205)、控制面板(301)、喇叭(302)、音乐播放器(303)、臭氧发生器(304),上述所有组件由位于顶盖上隐藏的“中央智能控制系统”供电和控制,通过控制面板(301)可以设置和控制三高康复理疗舱的各项功能。

2. 根据权利要求1的一种三高康复理疗舱,其特征是:不限定数量的磁珠(101)均匀镶嵌在磁疗震动按摩底座(1)上,形成一个高强度的“恒磁场”。

3. 根据权利要求1的一种三高康复理疗舱,其特征是:激振器(102)和避震弹簧(103)安装在磁疗震动按摩底座(1),激振器(102)使磁疗震动按摩底座(1)产生振荡波,避震弹簧(103)可以避免振荡波向筒型舱体(2)传递。

4. 根据权利要求1的一种三高康复理疗舱,其特征是:筒型舱体(2)是由若干块舱壁板组合成一个筒型,可将其拆解成若干块单独的舱壁板,门(201)安装在其中一块舱壁板上;每一块单独的舱壁板上(门除外),都安装有一组远红外频谱发热板(202)、风扇(203)、负离子发生器(204)、五色光疗灯(205)。

5. 根据权利要求4的一种三高康复理疗舱,其特征是:远红外频谱发热板(202)、风扇(203)、负离子发生器(204)共同组合成“负离子循环系统”;其结构布局为:舱壁板与远红外频谱发热板(202)组合成一个风柜,风柜上方安装风扇(203),风柜下方安装负离子发生器(204)。

6. 根据权利要求4的一种三高康复理疗舱,其特征是:五色光疗灯(205)会依次发出紫、绿、红、黄、白“五色光波”。

7. 根据权利要求1的一种三高康复理疗舱,其特征是:控制面板(301)、喇叭(302)、音乐播放器(303)、臭氧发生器(304)安装在顶盖(3)。

8. 根据权利要求7的一种三高康复理疗舱,其特征是:音乐播放器(303)会配合五色光疗灯(205)同步播放羽音、角音、徵音、宫音、商音“五行音乐”。

9. 根据权利要求1的一种三高康复理疗舱,其特征是:磁疗震动按摩底座(1)和顶盖(3)还分别安装有一组远红外频谱发热板(202)。

10. 根据权利要求1的一种三高康复理疗舱,其特征是:它的外形并不限于实施例中的六角形,可以根据需要,制作成长方形、四方形、六角形、八角形、圆形、椭圆形、任意多边形。

三高康复理疗舱

技术领域

[0001] 一种治疗人体三高症的三高康复理疗舱,它既可以帮助患者排出体内多余的脂类物质和毒素,又可以恢复肌体组织器官和五脏六腑的正常功能,以人体自身之力量驱除病魔,战胜疾病,使三高症不药自愈。

背景技术

[0002] 高血脂、高血压、高血糖统称三高症,是目前医学界的世界性难题,没有任何根治药物和确切的康复治疗方法,是现代社会食物过剩、营养过剩的必然产物,俗称“富贵病”。

[0003] 三高症的成因非常复杂,但是它们都有一个共同点:都是血液问题引发的疾病。中医认为:气血乃生命之根本;气由血所生,血因气而行!血盈则气盛,血瘀则气滞!气血旺盛、经络顺畅,才能将营养和氧气输送到人体组织器官,同时带走代谢废物,人体才能运作正常;如果血液粘稠、血脂过多、毒素充析,就会堵塞血管,令血流受阻、气息不畅,造成组织器官功能失常,于是百病丛生。在现实生活中,由于年龄的增加,加上不良生活习惯等外界诱因,使人体血液中的血脂、毒素等堆积越来越多,血管被硬化钙化,血管壁越来越厚,血管腔越来越窄,造成血液流动受阻,致使人体各组织器官缺血缺氧,引发器官功能障碍;所以,导致三高症的根本原因,就是血液中过多的脂类物质和毒素没办法排出体外!

但是,目前常规治疗三高症都是采用药物疗法,比如治疗“高血脂”采用洛伐他汀、非诺贝特、烟酸、考来烯胺等,治疗“高血压”采用可乐定、硝普钠、樟磺咪芬、哌唑嗪、利血平等,治疗“高血糖”的方法除了口服降糖药,比如甲苯磺丁脲、格列齐特、格列美脲、二甲双胍、瑞格列奈、阿卡波糖、罗格列酮、普兰林肽等等,还有直接注射胰岛素的办法。综上所述,治疗三高症的药物五花八门、种类繁多,作用和机理各不相同,效果千差万别!可惜到目前为止,没有任何一种药物可以根治三高症!因为,所有这些药物都有明显的毒副作用,会损害肝、肾和其他脏器的功能,患者会出现乏力、眩晕、头痛、皮疹、便秘、听觉异常、嗜睡、恶心、呕吐、消化不良、过敏反应、白细胞减少等症状。而且人体会产生药物依赖,用药时间长了还会产生抗药性,患者不得不加大用药量,甚至更换其它药效更强的药物,对人体造成更大毒副作用及脏器损伤,进入恶性循环,最终会导致全身各组织器官病变。所以,采用药物疗法,是以损害患者脏腑器官功能为代价的,其结果是令受损的肌体和器官雪上加霜,所以越治身体就越差,康复无望,只有少数身体素质好的患者可以有效控制或治愈。

[0004] 目前市场上也有声称采用“激光疗法”治疗三高症的仪器,有的夹在鼻翼上,有的戴在手腕上;虽然激光可激活红细胞的活性,改善血液的粘稠状态,但是,体内那些多余的脂类物质和毒素,还是没有办法排出体外,硬化钙化的血管以及堵塞的微循环系统还是没有改善,受损的组织器官还是没有恢复正常功能,所以,这类仪器的治疗效果都是不太理想的。

[0005] 也有医疗机构采用体外洗血的方法清除血脂,虽然效果明显,但危险性较大,易感染,费用高,所以患者都不会轻易接受这种手术。

发明内容

[0006] 为了使三高症患者免受药物治疗对身体的伤害,本发明提供一种采用物理疗法治疗三高症的三高康复理疗舱,集合“振荡波”“恒磁场”“远红外”“负离子”“五色光波”“五行音乐”六项现代科技的功能和优点于一体,它既可以帮助患者排出体内多余的脂类物质和毒素,又可以恢复肌体组织器官和五脏六腑的正常功能,以人体自身之力量驱除病魔,战胜疾病,使三高症不药自愈。

[0007] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:由磁疗震动按摩底座(1)、筒型舱体(2)、顶盖(3)共同组合成一个密封舱体,舱内安装有磁珠(101)、激振器(102)、避震弹簧(103)、门(201)、远红外频谱发热板(202)、风扇(203)、负离子发生器(204)、五色光疗灯(205)、控制面板(301)、喇叭(302)、音乐播放器(303)、臭氧发生器(304),上述所有组件由位于顶盖上隐藏的“中央智能控制系统”供电和控制,通过控制面板(301)可以设置和控制三高康复理疗舱的各项功能。

[0008] 不限定数量的磁珠(101)均匀镶嵌在磁疗震动按摩底座(1)上,形成一个高强度的“恒磁场”,“恒磁场”能调节人体神经系统,维持心率和血压稳定,增强人体生物电流。

[0009] 激振器(102)产生的“振荡波”会使人体处于运动状态,从而松懈肌体组织,疏通经络系统和微循环系统。

[0010] 远红外频谱发热板(202)产生的“远红外”光波,能使人体产生温热效应,排出体内多余的脂类物质和毒素、软化血管,从而净化血液、改善循环系统,打通血液运行的通道。

[0011] 负离子发生器(204)产生的“负离子”,能中和人体带正电的阳离子,消除自由基,增加血液中含氧量,使机体细胞获得充足的能量,使人活力充沛、精力旺盛。

[0012] 五色光疗灯(205)会依次发出紫、绿、红、黄、白“五色光波”,不同颜色的光波会对人体神经系统产生不同的刺激作用,使各脏腑器官产生不同的酶化反应;其中“紫色光波”使人感觉深沉,五行属水,可以调节肾脏的功能;“绿色光波”使人感觉安定、宁静,五行属木,可以调节肝脏的功能;“红色光波”使人兴奋,五行属火,可以调节心脏的功能;“黄色光波”使人感觉厚重、踏实,五行属土,可以调节脾脏的功能;“白色光波”使人感觉冰冷,五行属金,可以调节肺脏的功能。

[0013] 音乐播放器(303)会自动配合五色光疗灯(205)同步播放羽音、角音、徵音、宫音、商音“五行音乐”;“五行音乐”会对人体神经系统产生不同的刺激作用,使各脏腑器官产生不同的酶化反应;“五行音乐”是古人根据自然声籁创作的五种类型的音乐,“羽音”悠扬似“水”,可以调节肾脏功能;“角音”朝气蓬勃,具有“木”的特性,可以调节肝脏功能;“徵音”热烈欢庆,具有“火”的特性,可以调节心脏功能;“宫音”庄重雄伟,具有“土”的特性,可以调节脾脏功能;“商音”清静肃穆,具有“金”的特性,可以调节肺脏功能。

[0014] “五色光波”与“五行音乐”互相配合、互相促进,能调节人体神经系统,加强大脑与五脏六腑之间的联系,恢复五脏六腑的正常功能,使人体处于和谐、平衡的状态。

[0015] 本发明具有“溶脂排毒、软化血管、疏通经络、行气活血、激活细胞、提升能量”之功效!它不但可以康复三高症,对于其它亚健康疾病,也有很好的康复效果,普通人使用也有很好的保健效果。

附图说明

[0016] 下列附图可以详细说明本发明的一个具体实施例,但不对本发明的权利要求作任何限定。在所附的图中:

图 1 是三高康复理疗舱的整体外观示意图:

图 2 是三高康复理疗舱的组合分解示意图:

图 3 是筒型舱体的横切面示意图:

图 4 是舱壁板的内壁结构示意图:

图 5 是磁疗震动按摩底座的组合分解示意图:

图 6 是顶盖的平面结构示意图:

图中,1. 磁疗震动按摩底座,2. 筒型舱体,3. 顶盖,101. 磁珠,102. 激振器,103. 避震弹簧, 201. 门,202. 远红外频谱发热板,203. 风扇,204. 负离子发生器,205. 五色光疗灯, 301. 控制面板,302. 喇叭,303. 音乐播放器,304. 臭氧发生器。

具体实施方式

[0017] 在图 1 所示实施例中,磁疗震动按摩底座(1)、筒型舱体(2)、顶盖(3) 共同组合成一个密封舱体。

[0018] 在图 2 所示实施例中,筒型舱体(2) 安装有门(201),患者通过门(201) 进入舱内接受治疗。

[0019] 在图 3 所示实施例中,筒型舱体(2) 是由若干块单独的舱壁板组合成一个筒型,可将其拆解成若干块单独的舱壁板。

[0020] 在图 4 所示实施例中,每一块单独的舱壁板上(门除外),都安装有一组远红外频谱发热板(202)、风扇(203)、负离子发生器(204)、五色光疗灯(205)。

[0021] 远红外频谱发热板(202)、风扇(203)、负离子发生器(204) 共同组合成“负离子循环系统”;其结构布局为:舱壁板与远红外频谱发热板(202) 组合成一个风柜,风柜上方安装风扇(203),风柜下方安装负离子发生器(204);风扇(203) 将空气推入风柜内,空气被远红外频谱发热板(202) 加热后流经负离子发生器(204) 变成“负离子”,如此循环不息,快速提升舱内的温度,并且使舱内温度分布均匀。

[0022] 远红外频谱发热板(202) 产生的“远红外”光波,能使人体产生温热效应,排出体内多余的脂肪和毒素、软化血管,从而净化血液、改善循环系统,打通血液运行的通道。

[0023] 负离子发生器(204) 产生的“负离子”,能中和人体带正电的阳离子,消除自由基,增加血液中含氧量,使机体细胞获得充足的能量,使人活力充沛、精力旺盛。

[0024] 五色光疗灯(205),会依次发出紫、绿、红、黄、白“五色光波”,分别调节五脏六腑的生理功能。

[0025] 在图 5 所示实施例中,不限定数量的磁珠(101) 均匀镶嵌在磁疗震动按摩底座(1) 上,形成一个高强度的恒磁场。

[0026] 患者站在(或者坐在) 磁疗震动按摩底座(1) 上,激振器(102) 产生的“振荡波”会使人体处于运动状态;避震弹簧(103) 可以避免“振荡波”向筒型舱体(2) 传递。

[0027] 磁疗震动按摩底座(1) 内还安装有一组远红外频谱发热板(202),以加强“远红外”的功效。

[0028] 在图 6 所示实施例中,顶盖(3) 安装有控制面板(301)、喇叭(302)、音乐播放器

(303)、臭氧发生器(304),通过控制面板(301)可以设置和控制三高康复理疗舱的各项功能。

[0029] 音乐播放器(303)会自动配合五色光疗灯(205)同步播放羽音、角音、徵音、宫音、商音“五行音乐”,分别调节五脏六腑的生理功能。

[0030] 顶盖(3)还安装有一组远红外频谱发热板(202),以加强“远红外”的功效。

[0031] 患者每次使用完设备之后,可以启动臭氧发生器(304)产生臭氧,对设备进行彻底的杀菌消毒。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6