

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】令和 5 年 8 月 17 日(2023.8.17)

【公開番号】特開 2021-159538(P2021-159538A)

【公開日】令和 3 年 10 月 11 日(2021.10.11)

【年通号数】公開・登録公報 2021-049

【出願番号】特願 2020-66426(P2020-66426)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02(2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 2 0

【手続補正書】

【提出日】令和 5 年 8 月 8 日(2023.8.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

可変表示を行い、可変表示結果として特定表示結果が表示されたときに遊技者にとって有利な有利状態へ制御可能な遊技機であって、

遊技の進行を制御する遊技制御手段と、

前記遊技制御手段からの情報にもとづいて演出を実行可能な演出実行手段と、

擬似可動体表示を第 1 表示位置から該第 1 表示位置とは異なる第 2 表示位置に移動表示可能な表示手段と、を備え、

前記遊技制御手段は、

前記有利状態とすることを決定する決定手段と、

30

前記決定手段の決定より前に前記有利状態となることを判定する判定手段と、

通常状態よりも可変表示が実行されやすい特別状態へ制御可能な状態制御手段と、

前記判定手段が前記有利状態となると判定したときに前記有利状態に制御されることを特定可能な判定結果情報を含む複数種類の情報を前記演出実行手段へ送信可能な情報送信手段と、を含み、

前記状態制御手段は、前記通常状態において特別表示結果が表示された場合、該特別表示結果にもとづいて、前記通常状態から前記特別状態へ制御し、

前記判定手段は、前記状態制御手段が前記特別状態へ制御するよりも前に前記特別状態となることを判定可能であり、

前記情報送信手段は、前記判定手段が前記特別状態となると判定したときに前記特別状態に制御されることを特定可能な特別情報を送信可能であり、

40

前記演出実行手段は、

前記判定結果情報を受信したときに、前記判定結果情報にもとづいて先読み演出を実行可能であり、

前記演出実行手段は、

前記有利状態に制御されることを報知する特別演出を実行可能であり、

前記特別演出が実行される前に特定演出を実行可能であり、

前記表示手段は、

前記特定演出と前記特別演出とにおいて前記擬似可動体表示の移動表示が可能であり、

前記特定演出において前記擬似可動体表示を移動表示する場合に、前記擬似可動体表

50

示を前記第 1 表示位置から前記第 2 表示位置に移動表示させた後、該第 2 表示位置から前記第 1 表示位置に移動表示させることなく非表示とすることが可能であるとともに、前記特別演出の実行を示唆する示唆画像を、前記第 2 表示位置を含む表示領域に表示可能であり、

前記特別演出において前記擬似可動体表示を移動表示する場合に、前記擬似可動体表示を前記第 1 表示位置から前記第 2 表示位置に移動表示させた後、該第 2 表示位置から前記第 1 表示位置に移動表示させてから非表示とすることが可能であり、

前記擬似可動体表示には、第 1 擬似可動体表示と、前記第 1 擬似可動体表示とは態様が異なる第 2 擬似可動体表示と、が含まれる、

ことを特徴とする遊技機。

10

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0002】

パチンコ遊技機やスロットマシンなどの遊技機において、動作可能な可動体を用いた演出を実行可能なものがあった。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0003】

この種の遊技機において、例えば、擬似可動体表示を移動表示させることで、構造物としての可動体を移動させる演出と同じような演出を実行可能としたもの等があった（例えば、特許文献 1 参照）。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

【特許文献 1】特開 2019 - 92949 号公報

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

上記特許文献 1 に記載の遊技機のように、擬似可動体を可動体と同じように移動表示させるだけであり、演出の興趣を高めることができないという問題があった。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、擬似可動体表示の興趣を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。

50

【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

(A) 上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、  
可変表示を行い、可変表示結果として特定表示結果が表示されたときに遊技者にとって  
有利な有利状態へ制御可能な遊技機であって、  
遊技の進行を制御する遊技制御手段と、  
前記遊技制御手段からの情報にもとづいて演出を実行可能な演出実行手段と、  
擬似可動体表示を第1表示位置から該第1表示位置とは異なる第2表示位置に移動表示  
可能な表示手段と、を備え、  
前記遊技制御手段は、  
前記有利状態とすることを決定する決定手段と、  
前記決定手段の決定より前に前記有利状態となることを判定する判定手段と、  
通常状態よりも可変表示が実行されやすい特別状態へ制御可能な状態制御手段と、  
前記判定手段が前記有利状態となると判定したときに前記有利状態に制御されること  
を特定可能な判定結果情報を含む複数種類の情報を前記演出実行手段へ送信可能な情報送  
信手段と、を含み、  
前記状態制御手段は、前記通常状態において特別表示結果が表示された場合、該特別表  
示結果にもとづいて、前記通常状態から前記特別状態へ制御し、  
前記判定手段は、前記状態制御手段が前記特別状態へ制御するよりも前に前記特別状態  
となることを判定可能であり、  
前記情報送信手段は、前記判定手段が前記特別状態となると判定したときに前記特別状  
態に制御されることを特定可能な特別情報を送信可能であり、  
前記演出実行手段は、  
前記判定結果情報を受信したときに、前記判定結果情報にもとづいて先読み演出を実  
行可能であり、  
前記演出実行手段は、  
前記有利状態に制御されることを報知する特別演出を実行可能であり、  
前記特別演出が実行される前に特定演出を実行可能であり、  
前記表示手段は、  
前記特定演出と前記特別演出とにおいて前記擬似可動体表示の移動表示が可能であり、  
前記特定演出において前記擬似可動体表示を移動表示する場合に、前記擬似可動体表  
示を前記第1表示位置から前記第2表示位置に移動表示させた後、該第2表示位置から前  
記第1表示位置に移動表示させることなく非表示とすることが可能であるとともに、前記  
特別演出の実行を示唆する示唆画像を、前記第2表示位置を含む表示領域に表示可能であ  
り、  
前記特別演出において前記擬似可動体表示を移動表示する場合に、前記擬似可動体表  
示を前記第1表示位置から前記第2表示位置に移動表示させた後、該第2表示位置から前  
記第1表示位置に移動表示させてから非表示とすることが可能であり、  
前記擬似可動体表示には、第1擬似可動体表示と、前記第1擬似可動体表示とは態様が  
異なる第2擬似可動体表示と、が含まれる、  
ことを特徴としている。  
さらに、上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、  
可変表示を行い、可変表示結果として特定表示結果が表示されたときに遊技者にとって  
有利な有利状態へ制御可能な遊技機（例えばパチンコ遊技機1など）であって、  
遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えばCPU103など）と、  
前記遊技制御手段からの情報にもとづいて演出を実行可能な演出実行手段（例えば演出

10

20

30

40

50

制御コマンドに基づいて演出を実行する演出制御用CPU120など)と、を備え、

前記遊技制御手段は、

前記有利状態とすることを決定する決定手段(例えばステップS110の処理を実行するCPU103など)と、

前記決定手段の決定より前に前記有利状態となることを判定する判定手段(例えばステップS213の処理を実行するCPU103など)と、

通常状態よりも可変表示が実行されやすい特別状態へ制御可能な状態制御手段(例えばステップ059AKS025の処理を実行するCPU103など)と、

前記判定手段が前記有利状態となると判定したときに前記有利状態に制御されることを特定可能な判定結果情報を含む複数種類の情報を前記演出実行手段へ送信可能な情報送信手段(例えば演出制御コマンドを送信するCPU103など)と、を含み、

10

前記状態制御手段は、前記通常状態において前記可変表示結果として前記特定表示結果とは異なる特別表示結果が表示された場合、該特別表示結果にもとづいて、前記通常状態から前記特別状態へ制御し(例えばステップ059AKS025の処理を実行するなど)

、

前記判定手段は、前記状態制御手段が前記特別状態へ制御するよりも前に前記特別状態となることを判定可能であり(例えばステップ059AKS001の処理を実行するなど)

前記情報送信手段は、前記判定手段が前記特別状態となると判定したときに前記特別状態に制御されることを特定可能な特別情報を送信可能であり(例えば「ハズレ(時短)」の表示結果指定コマンドを送信可能であるなど)、

20

前記演出実行手段は、

前記判定結果情報を受信したときに、前記判定結果情報にもとづいて先読み演出を実行可能であり(例えばステップS161の処理を実行可能であるなど)、

前記特別情報を受信した後に前記判定結果情報を受信した場合に、前記判定結果情報にもとづく前記先読み演出の実行を制限する(例えばステップ059AKS082にてYesと判定した場合、ステップ059AKS084およびステップS1304の処理を実行するなど)、

前記有利状態に制御されることを示す前記判定結果情報を受信した後に前記判定結果情報を新たに受信した場合、該新たに受信した前記判定結果情報にもとづく前記先読み演出の実行をさらに制限し(例えば現在記憶されている保留記憶内に可変表示結果が「大当たり」となる保留が記憶されている場合、ステップ059AKS082にてYesと判定するなど)、

30

前記先読み演出の制限中、前記特別情報を受信した後に前記判定結果情報を受信した場合において実行可能な前記先読み演出と同様の態様で前記先読み演出を実行可能であり(例えばステップ059AKS084およびステップS1304の処理を実行するなど)

、

さらに、

擬似可動体表示を第1表示位置から該第1表示位置とは異なる第2表示位置に移動表示可能な表示手段と、

40

第1位置から該第1位置とは異なる第2位置に移動可能な可動体と、

演出を実行可能な演出実行手段と、

を備え、

前記演出実行手段は、

前記擬似可動体表示を前記第1表示位置から前記第2表示位置に移動表示させる擬似可動体表示演出と、

前記可動体を前記第1位置から前記第2位置に移動させる可動体演出と、

を実行可能であり、

前記演出実行手段により所定期間において前記可動体演出と前記擬似可動体表示演出とが実行されるときの方が、前記演出実行手段により前記所定期間において前記可動体演出

50

が実行されずに前記擬似可動体表示演出が実行されるときよりも前記有利状態に制御される割合が高い、  
ことを特徴としている。

10

20

30

40

50