

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】令和5年1月27日(2023.1.27)

【公開番号】特開2022-96366(P2022-96366A)

【公開日】令和4年6月29日(2022.6.29)

【年通号数】公開公報(特許)2022-117

【出願番号】特願2020-209425(P2020-209425)

【国際特許分類】

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 5/04 603D

A 6 3 F 5/04 601A

【手続補正書】

【提出日】令和5年1月19日(2023.1.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の図柄が施され、回転駆動可能な複数のリールと、

遊技者による停止操作の検出を行うことが可能な停止操作検出手段と、

遊技者による所定操作の検出を行うことが可能な所定操作検出手段と、

前記リールを制御するリール制御手段と、

遊技者にとっての有利度として複数種類設けられた有利度のうちの何れかに管理者が設定可能な有利度設定手段と、

前記有利度設定手段により設定された有利度について示唆し得る示唆制御を実行可能な示唆制御手段と、

前記管理者により前記示唆制御を実行するための示唆情報を設定可能な示唆情報設定手段と、を備え、

前記リール制御手段は、前記停止操作検出手段により前記停止操作が検出された場合に、回転中の前記リールを停止させる停止操作後停止制御を実行可能であり、

前記停止操作後停止制御により前記リールが停止された場合に前記複数のリールの図柄様に応じた遊技価値を付与し得るメイン遊技と、前記停止操作後停止制御により前記リールが停止された場合に前記複数のリールの図柄様に応じた遊技価値を付与しない疑似遊技と、を実行可能であり、

前記示唆情報設定手段は、遊技を行い得る期間を複数の範囲で区分した区分期間のそれに対しても前記示唆情報を設定可能であり、

前記示唆制御手段は、複数の前記区分期間のうちの所定の区分期間において所定の条件を満たした場合に、前記示唆情報設定手段により該所定の区分期間に対して設定された前記示唆情報に応じた前記示唆制御を実行可能であり、

前記リール制御手段は、前記疑似遊技において前記複数のリールが停止された後、前記メイン遊技のために、前記複数のリールの回転を開始することが可能な疑似遊技後リール回転開始制御手段を備え、

前記疑似遊技後リール回転開始制御手段は、

前記疑似遊技において前記複数のリールが停止された後、前記所定操作検出手段により前記所定操作が検出された場合に、前記メイン遊技のために、前記複数のリールのうちの一

30

40

50

の前記リールの回転を開始させ、さらに、該一のリールの回転開始タイミングよりも遅いタイミングで他の前記リールの回転を開始させることが可能な第1疑似遊技後リール回転開始制御手段と、

前記疑似遊技において前記複数のリールが停止された後、前記所定操作検出手段により前記所定操作が検出されずに所定時間が経過した場合に、前記メイン遊技のために、前記複数のリールのうちの一の前記リールの回転を開始させ、さらに、該一のリールの回転開始タイミングよりも遅いタイミングで他の前記リールの回転を開始させることが可能な第2疑似遊技後リール回転開始制御手段と、を備える、

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正2】

10

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

複数の図柄が施され、回転駆動可能な複数のリール（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、

遊技者による停止操作の検出を行うことが可能な停止操作検出手段（例えば、ストップスイッチ8S）と、

遊技者による所定操作（例えば、スタートレバー7操作）の検出を行うことが可能な所定操作検出手段と、

前記リールを制御するリール制御手段（例えば、図32のステップS203の処理等を実行するメインCPU101）と、

遊技者にとっての有利度として複数種類設けられた有利度（例えば、設定値）のうちの何れかに管理者が設定可能な有利度設定手段と、

前記有利度設定手段により設定された有利度に関して示唆し得る示唆制御を実行可能な示唆制御手段（例えば、図275～図278の処理を実行するサブCPU201）と、

前記管理者により前記示唆制御を実行するための示唆情報（例えば、設定示唆演出タイプ）を設定可能な示唆情報設定手段と、を備え、

前記リール制御手段は、前記停止操作検出手段により前記停止操作が検出された場合に、回転中の前記リールを停止させる停止操作後停止制御を実行可能であり、

前記停止操作後停止制御により前記リールが停止された場合に前記複数のリールの図柄熊様に応じた遊技価値（例えば、メダル）を付与し得るメイン遊技と、前記停止操作後停止制御により前記リールが停止された場合に前記複数のリールの図柄熊様に応じた遊技価値を付与しない疑似遊技と、を実行可能であり、

前記示唆情報設定手段は、遊技を行い得る期間を複数の範囲で区分した区分期間（例えば、設定示唆演出用期間）のそれぞれに対して前記示唆情報を設定可能であり、

前記示唆制御手段は、複数の前記区分期間のうちの所定の区分期間（例えば、「期間A」、「期間B」、「期間C」、「期間D」、「期間E」、「期間F」、「期間G」、「期間H」、「期間I」、又は、「期間J」）において所定の条件（例えば、AT状態の終了条件）を満たした場合に、前記示唆情報設定手段により該所定の区分期間に対して設定された前記示唆情報に応じた前記示唆制御を実行可能であり、

前記リール制御手段（例えば、図258の処理等を実行するメインCPU101）は、前記疑似遊技において前記複数のリールが停止された後、前記メイン遊技のために、前記複数のリールの回転を開始させることができ疑似遊技後リール回転開始制御手段を備え、前記疑似遊技後リール回転開始制御手段は、

前記疑似遊技において前記複数のリールが停止された後、前記所定操作検出手段により前記所定操作が検出された場合に、前記メイン遊技のために、前記複数のリールのうちの一の前記リールの回転を開始させ、さらに、該一のリールの回転開始タイミングよりも遅いタイミングで他の前記リールの回転を開始させることができ第1疑似遊技後リール回転

20

30

40

50

開始制御手段と、

前記疑似遊技において前記複数のリールが停止された後、前記所定操作検出手段により前記所定操作が検出されずに所定時間が経過した場合に、前記メイン遊技のために、前記複数のリールのうちの一の前記リールの回転を開始させ、さらに、該一のリールの回転開始タイミングよりも遅いタイミングで他の前記リールの回転を開始させることが可能な第2疑似遊技後リール回転開始制御手段と、を備える、

ことを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50